



藍芩口服液 科研證明 治上呼吸道感染 勝西藥



■中成藥製劑以高科技技術萃取中藥成分，比煮藥更有效取得中藥提純。

中成藥製劑藍芩口服液的成分包括板藍根、黃芩、梔子、黃柏、膨大海。脫方自千年名方「黃連解毒湯」，以其清熱瀉火解毒的功效，備受推崇。藍芩口服液除了比煎藥服用方便外，不少醫學研究亦證明其抗菌功能極高，治療有關上呼吸道感染的疾病，療效比西藥佳。

國內曾就藍芩口服液作出抗病毒的研究，證明藍芩口服液能夠高效抵抗甲型及乙型流感病毒。研究對甲型流感病毒的影響，以藥物濃度0.1（g/ml）對1份病毒液，觀察結果可以完全抑制病毒生長；對乙型流感

病毒的影響，以藥物濃度0.1（g/ml）對1份病毒液，觀察結果只有少量病毒生長。

有效抑制惡菌



另外，有關藍芩口服液的抑菌實驗，以不同濃度來測試細菌的生長程度，發現當藍芩口服液濃度在2000mg/ml以上時，以下細菌包括金黃色葡萄球菌、白色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎雙球菌及大腸桿菌，均停止生長，證明藍芩口服液可有效抑制惡菌。

有關藍芩口服液治療急性上呼吸道感染的療效觀察，其實驗方法如下：採用藍芩口服液治療急性上呼吸道感





染者，治療組78例，服用藍芩口服液，每支10ml，每次兩支，每日3次；對照組47例，服用雙黃連口服液，每支10ml，每次兩支，每日3次。治療時間：3天。

治療組與對照組總體療效比較如下：痊癒率：治療組18%、對照組10.6%；顯效：治療組44.9%、對照組27.7%；有效：治療組30.8%、對照組31.9%；無效：治療組6.4%、對照組29.8%；總有效率：治療組93.6%、對照組70.2%。結論：服用藍芩口服液的總有效率高達93.6%，比起對照組服用雙黃連口服液只有70.2%，高出22.4%，證明藍芩口服液對治療急性上呼吸道感染療效很高。

上呼吸道感染療效高

此外，國內曾就以藍芩口服液及利巴韋林顆粒和乳糖酸紅黴素等西藥治療上呼吸感染的療效作研究。

作為咽部、喉部和鼻腔等部位引起的疾病群總稱，上呼吸道感染是一種多發性疾病，更是常見性疾病，門診量超過六成。其致病源主要包括細菌、病毒和支原體等三個方面，臨床症狀多以氣管炎、急性扁桃體炎和支氣管炎為主。上呼吸道感染受外界誘發因素（如天氣、環境、灰塵和溫度等）影響較大，其中又以支原體（my-coplasma pneumonia, MP）感染最為普遍，發病率可高達5%以上，近年來呈現逐年遞增現象。臨床用



■西藥的藥性猛烈，不比中藥溫和，易令患者有副作用。

臨床療效顯著

研究以180例患者作為研究對象，採用藍芩口服液治療上呼吸道MP感染，臨床效果較好、安全性高，值得臨床上推廣。

研究目的：觀察藍芩口服液治療上呼吸感染的臨床療效。

方法：選取180例上呼吸道支原體感染患者作為觀察對象，分為觀察組和對照組，每組90例。對照組給予常規靜脈注射乳糖酸紅黴素和口服利巴韋林顆粒治療；觀察組口服藍芩口服液。比較兩組退熱、咽痛消失時間、喉中痰鳴消失時間、咳嗽消失時間和住院時間以及不良反應情況。



■藍芩口服液可有效治療上呼吸道感染。

結果：觀察組總有效率顯著優於對照組，咳嗽緩解時間、退熱時間、喉中痰鳴消失時間以及住院時間較對照組均明顯縮短，差異均有統計學意義（ $P < 0.05$ ）。觀察組各種不良反應發生率低於對照組，差異具有統計學意義（ $P < 0.05$ ）。

結論：藍芩口服液治療上呼吸道支原體感染能有效緩解臨床症狀，治療效果顯著，值得臨床推廣。

藍芩口服液處方具有清熱解毒、抗炎鎮痛和抗病毒等功效，這些中藥材均為中醫學領域長期使用的中藥材，未見毒副作用，十分安全。藍芩口服液中富含多種生物鹼類（如小檗碱）、黃酮類（如黃芩苷）等中藥化學成分，吸收快且生物利用度高，可大量、迅速地靶向分布於患者扁桃體和咽喉部位，退熱和緩解咽痛效果顯著，從而對上呼吸道支原體感染具有較強的治療效果。另外，因其血藥濃度主要集中在扁桃體和咽喉部位，致使該藥物在胃腸道的逗留時間和殘留量極少，從而大大降低胃腸道不良反應發生率，成功彌補了紅黴素和利巴韋林的不足。

總結來看，藍芩口服液治療上呼吸道支原體感染臨床療效顯著，明顯改善患者各種臨床症狀，毒副反應極少，安全性較高，值得臨床推廣。